





Наша компания ONKRON RUS за многие годы работы с премиальными продуктами стала экспертом в продвижении на рынки высококачественной продукции для ТВ, мониторов и digital-панелей. Мы производим и поставляем наши товары на рынки РФ и стран Таможенного союза, Северной Америки, Англии, Европы, Китая и Африки, что позволяет нам иметь бесценный опыт с одной стороны и выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам качества с другой.

Постоянно отслеживая мировые тенденции, мы понимаем, что рыночные потребности в сложных решениях стремительно растут. Системы креплений мульти экранов для аэропортов и вокзалов, выставочных галерей и мультимедийных музеев, ресторанов и баров, стадионов и фитнес центров, торговых центров и крупных офисов - это уже не просто кронштейны.

Опираясь на накопленные годами знания, мы создали линейку ONKRON Professional, в которой постарались не только учесть спрос на продукты с двумя и более дисплеями, но и ответили на запросы клиентов, требующих повышенной надежности и функциональности креплений. Детально разбираясь в нюансах проектирования, производства, ценообразования мы прекрасно понимаем, как с рыночной точки зрения сделать так, чтобы продукт с высокими эксплуатационными характеристиками был по-настоящему профессиональным!

Мы хотим сделать сотрудничество не только взаимовыгодным и продуктивным, но и более комфортным! Наша команда знает, что для создания надёжных партнёрских отношений вы должны быть уверены в завтрашнем дне. Чтобы все вы, по-настоящему, чувствовали нашу заинтересованность и поддержку, ведь ONKRON Professional – это «designed to support»





# Содержание

PRO4  
PRO4L  
PRO4XL  
PRO3  
PRO3L  
PRO3XL

WPRO31XL  
WPRO3L-31  
WPRO3L-22  
WPRO3L-23  
WPRO3L-33  
WPRO3L-44

FPRO3L-22  
FPRO3L-23  
FPRO3L-33  
FPRO3L-34  
FPRO3L-35

APRO3L-22  
APRO3L-23  
APRO3L-33  
APRO3L-34  
APRO3L-35

SPRO3L-22  
SPRO3L-23  
SPRO3L-33  
SPRO3L-34  
SPRO3L-35

CPRO3L-12  
CPRO3L-13  
CPRO3L-22  
CPRO3L-23  
CPRO3L-33

MPRO21  
MPRO22  
MPRO31  
MPRO32  
MPRO33  
MPRO34



## Профессиональное крепление для видеостен с системой выдвижения Push up

- Сверхточная регулировка в трёх плоскостях
- Замок с защёлкой Push&Lock для доступа к регулировкам и дисплею
- Альбомная и портретная ориентация
- Антивандалная система FixLock для полной фиксации дисплея
- Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



Максимальная нагрузка  
85 кг



Вылет от стены в сложенном виде  
106 - 124 мм



Вылет от стены в разложенном виде  
259 - 277 мм



Ориентация экрана  
портретная/альбомная

**PRO4**



VESA  
200 x 200 -  
400 x 400



Диагональ  
42" - 60"

**PRO4L**



VESA  
200 x 200 -  
600 x 400



Диагональ  
42" - 70"

**PRO4XL**



VESA  
200 x 200 -  
800 x 400



Диагональ  
50" - 85"



- Точная регулировка положения монитора в трех плоскостях
- Просто нажать на экран для выдвижения и настройки, благодаря системе Push&Lock.
- Прочная и надёжная конструкция из холоднокатаной стали класса SPCC рассчитана на высокие нагрузки
- Возможность настройки или замены каждого отдельного экрана без демонтажа остальных
- Комплектация механизмами независимой регулировки хода углов для создания единой плоскости видеостены
- Установлена система регулировки сдвига в горизонтальной и вертикальной плоскости

Кронштейны Push Up для видео стен **PRO4 / PRO4L / PRO4XL**










## Профессиональное крепление для видеостен с системой поднятия Tilt Up

- Сверхточная регулировка в трёх плоскостях
- Альбомная и портретная ориентация
- Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



-  Максимальная нагрузка 70 кг
-  Вылет от стены 74 - 106 мм
-  Обратный наклон для подключения 25°
-  Ориентация экрана портретная/альбомная

- PRO3**  Диагональ 42" - 60"
- PRO3L**  Диагональ 42" - 70"
- PRO3XL**  Диагональ 50" - 85"





Кронштейны Tilt Up для видео стен **PRO3 / PRO3L / PRO3XL**

- Точная регулировка положения монитора в трех плоскостях
- Компактность в разобранном виде обеспечит лёгкость и удобство транспортировки
- Прочная и надёжная конструкция из холоднокатаной стали класса SPCC рассчитана на высокие нагрузки
- Возможность настройки или замены каждого отдельного экрана без демонтажа остальных
- Комплектация механизмами независимой регулировки хода углов для создания единой плоскости видеостены
- Механизм наклона вверх позволяет делать все необходимые регулировки не снимая соседние мониторы





Сверхточная регулировка в трёх плоскостях  
 Альбомная и портретная ориентация  
 Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



Точная регулировка положения монитора в трех плоскостях  
 Единая рама крепления для всех экранов не займёт много времени при монтаже  
 Прочная и надёжная конструкция из холоднокатаной стали класса SPCC рассчитана на высокие нагрузки  
 Возможность настройки или замены каждого отдельного экрана без демонтажа остальных  
 Комплектация механизмами независимой регулировки хода углов для создания единой плоскости видеостены  
 Механизм наклона вверх позволяет делать все необходимые регулировки не снимая соседние мониторы







WPRO3L-31

WPRO3L-22

WPRO3L-33

Комплект настенный Tilt Up для видео стен на 9 экранов  
Крепление кронштейна к стене через крепежную раму  
Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



WPRO3L-23


WPRO3L-44

Комплект настенный Tilt Up для видео стен на 3 экрана

Комплект настенный Tilt Up для видео стен на 4 экрана

Комплект настенный Tilt Up для видео стен на 6 экранов

Комплект настенный Tilt Up для видео стен на 16 экранов



Комплект настенный Tilt Up для видео стен с дисплеями **42" - 70"**






FPR03L-22

FPR03L-23

FPR03L-34

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 12 экранов  
 Крепление кронштейна на крепежную напольную раму  
 Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class




-  Диагональ 12 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 12 x 70 кг
-  VESA 200 x 200 - 600 x 400
-  Вылет от стены 74 ~ 106 мм
-  Обратный наклон для подключения 25°
-  Ориентация экрана портретная/альбомная

FPR03L-33

FPR03L-35

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 4 экрана

-  Диагональ 4 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 4 x 70 кг



Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 6 экранов

-  Диагональ 6 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 6 x 70 кг



Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 9 экранов

-  Диагональ 9 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 9 x 70 кг



Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 15 экранов

-  Диагональ 15 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 15 x 70 кг




Комплект напольный Tilt Up для видео стен с дисплеями **42" - 70"**





## APR03L-34

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 12 экранов  
 Крепление кронштейна на напольное-стенное крепление на раме  
 Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



-  Диагональ 12 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 12 x 70 кг
-  VESA 200 x 200 - 600 x 400
-  Вылет от стены 74 ~ 106 мм
-  Обратный наклон для подключения 25°
-  Ориентация экрана портретная/альбомная

## APR03L-22

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 4 экрана

-  Диагональ 4 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 4 x 70 кг



## APR03L-23


Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 6 экранов

-  Диагональ 6 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 6 x 70 кг



## APR03L-33

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 9 экранов

-  Диагональ 9 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 9 x 70 кг



## APR03L-35

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 15 экранов

-  Диагональ 15 x 42" - 70"
-  Максимальная нагрузка 15 x 70 кг



Комплект напольный Tilt Up для видео стен с дисплеями **42" - 70"**






CPR03L-12

CPR03L-33

Комплект потолочный Tilt Up для видео стен на 9 экранов  
 Конструкция предусматривает возможность установки разного угла наклона в вертикальной плоскости  
 Возможность расположения мониторов с двух сторон  
 Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



- Диагональ 9 x 42" - 70"
- Максимальная нагрузка 9 x 70 кг
- Угол наклона 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- VESA 200 x 200 - 600 x 400
- Вылет от стены 74 ~ 106 мм
- Обратный наклон для подключения 25°
- Ориентация экрана портретная/альбомная

CPR03L-23

CPR03L-22


Комплект потолочный Tilt Up для видео стен на 2 экрана

- Диагональ 2 x 42" - 70"
- Максимальная нагрузка 2 x 70 кг




Комплект потолочный Tilt Up для видео стен на 6 экранов

- Диагональ 6 x 42" - 70"
- Максимальная нагрузка 6 x 70 кг



Комплект потолочный Tilt Up для видео стен на 4 экрана

- Диагональ 4 x 42" - 70"
- Максимальная нагрузка 4 x 70 кг








## SPR03L-34

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 12 экранов  
 Крепление кронштейна на распорное крепление на раме  
 Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



## SPR03L-22

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 4 экрана



## SPR03L-23

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 6 экранов




## SPR03L-33

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 9 экранов




## SPR03L-35

Комплект напольный Tilt Up для видео стен на 15 экранов







## FSPR03L-33

Комплект мобильный напольный Tilt Up для видео стен на 9 экранов  
 Конструкция позволяет задавать нужную высоту от пола  
 Возможность расположения мониторов с двух сторон  
 Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class



-  Диагональ  
9 x 42" - 70"
-  Максимальная  
нагрузка  
9 x 70 кг
-  VESA  
200 x 200 -  
600 x 400
-  Вылет от основания  
74 ~ 106 мм
-  Обратный наклон  
для подключения  
25°
-  Ориентация экрана  
портретная/альбомная

## FSPR03L-22

Комплект мобильный напольный Tilt Up  
 для видео стен 4 экрана

-  Диагональ  
4 x 42" - 70"
-  Максимальная  
нагрузка  
4 x 70 кг



## FSPR03L-23

Комплект мобильный напольный Tilt Up  
 для видео стен на 6 экранов


-  Диагональ  
6 x 42" - 70"
-  Максимальная  
нагрузка  
6 x 70 кг



## FSPR03L-32

Комплект мобильный напольный Tilt Up  
 для видео стен 6 экранов

-  Диагональ  
6 x 42" - 70"
-  Максимальная  
нагрузка  
6 x 70 кг




Комплект напольный Tilt Up для видео стен с дисплеями **42" - 70"**




## Напольный модульный вариант крепления на фермах

Конструкция состоит из:

- MPR021
- MPR022
- MPR031
- MPR032
- MPR033
- MPR034
- PRO4
- PRO4L
- PRO4XL
- PRO3
- PRO3L
- PRO3XL



- Модульная конструкция для напольного размещения видеостены без крепления к стене
- Подходит для горизонтального и портретного расположения экранов
- Возможность, как прямого, так и вогнутого расположения всей конструкции
- Компактность в разобранном виде, легкость и удобство транспортировки
- Быстрый и простой монтаж-демонтаж
- Прочная и надёжная конструкция из холоднокатаной стали класса SPCC рассчитана на высокие нагрузки
- Комплектация механизмами независимой регулировки хода углов для создания единой плоскости видеостены
- Установлена система регулировки сдвига в горизонтальной и вертикальной плоскости




## Опоры для кронштейнов напольной модульной системы креплений

Модификации:


- MPR021 высота 1м
- MPR022 высота 1,5м

Модификации:

- MPR031 для панелей 46"
- MPR032 для панелей 47"
- MPR033 для панелей 55"
- MPR034 для панелей 60"



Напольное основание модульной системы креплений **MPR01**











info@onkron.ru

8 (812) 309-23-29

8 (962) 686-78-22

г. Санкт-Петербург,  
ул. Есенина, д.1, к. 1, лит А

---

# КРОНШТЕЙНЫ И СТОЙКИ

для ТВ, мониторов и digital-панелей

---

[www.onkron.ru](http://www.onkron.ru) [www.onkron.com](http://www.onkron.com)

